

DRIVE THE CHANGE



BR.2018.07.0085.01.05




CORMIDI

C85
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

MINI CARICATORE (ML)



	mm		inch.
A	2600	A	102.4
B	1654	B	65.1
C	1884	C	74.2
D	1326	D	52.2
E	837	E	33.0
F	860	E	33.9

C10.85

C13.85

C14.85

**PESO
TOTALE**

814 kg

1795 Lb

788 kg

1737 Lb

832 kg

1834 Lb

TIPPING CAPACITY

PRESSIONE A TERRA

SENZA CONTRAPPESO

552 kg

1217 Lb

SENZA CONTRAPPESO

0,298 Kg/cm²

4.24 psi

CON CONTRAPPESO 120 KG / 264 LBS

643 kg

1418 Lb

CON CONTRAPPESO 120 KG / 264 LBS

0,341 Kg/cm²

4.84 Lb

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoncini a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Sì		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Km/h)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Km/h)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Sì		●	●	●	●